KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Dichtevergleich zwischen Messungen von Schlumberger
und an Kernen durch das Feldlabor
im Abschnitt 620 – 980 m

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: H. Gatto	Maßstab: 1 : 500	Anlage: (1) -1a

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Dichtevergleich zwischen Messungen von Schlumberger
und an Kernen durch das Feldlabor
im Abschnitt 1220 – 1530 m

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: H. Gatto	Maßstab: 1 : 500	Anlage: (1) –1b

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Vergleich von unterschiedlich ermittelten Gesteinsdichten
im Abschnitt 0 – 1000 m

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: H. Gatto	Maßstab: 1 : 2000	Anlage: (2) –1a

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Vergleich von unterschiedlich ermittelten Gesteinsdichten
im Abschnitt 1000 – 2000 m

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: H. Gatto	Maßstab: 1 : 2000	Anlage: (2) –1b

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth

Vergleich von unterschiedlich ermittelten Gesteinsdichten
im Abschnitt 2000 – 3000 m

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.:	H. Gatto	Maßstab:	1 : 2000	Anlage:	(2) –1c

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Vergleich von unterschiedlich ermittelten Gesteinsdichten
im Abschnitt 3000 – 4000 m

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.:	H. Gatto	Maßstab:	1 : 2000	Anlage:	(2) -1d

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Vergleich der Absorption thermischer Neutronen

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.:	H. Gatto	Maßstab:	1 : 500	Anlage: (3) -1

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Vergleich zwischen den Bohrlochorientierungs – Meßsystemen
im Abschnitt 0 – 1000 m

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: H. Gatto	Maßstab: 1:2000	Anlage: (4) –1a

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Vergleich zwischen den Bohrlochorientierungs – Meßsystemen
im Abschnitt 1000 – 2000 m

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: H. Gatto	Maßstab: 1:2000	Anlage: (4) –1b

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Vergleich zwischen den Bohrlochorientierungs - Meßsystemen
im Abschnitt 2000 - 3000 m

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: H. Gatto	Maßstab: 1:2000	Anlage: (4) -1c

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Vergleich zwischen den Bohrlochorientierungs – Meßsystemen
im Abschnitt 3000 – 4000 m

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: H. Gatto	Maßstab: 1:2000	Anlage: (4) –1d

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Azimutdifferenz zwischen 2 konsekutiven Messungen
durch Geräterotation

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: H. Gatto	Maßstab: 1:2000	Anlage: (4) -2

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Diskontinuierliche Azimutmessung des BGT - Gerätes
beim Wechsel von 360° auf 0°

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: H. Gatto	Maßstab: 1:4000	Anlage: (4) -3

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Bohrlochmessungen zur Bestimmung der natürlichen Gebirgstemperatur (Wartezeit nach Bohrende: VB 295 = 1Tag, VB 319 = 27,5 Tage)

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: G. Zoth	Maßstab: 1:2000	Anlage: (5) -1

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Bohrlochmessungen zur Bestimmung der natürlichen Gebirgstemperatur (Wartezeit nach Bohrende: VB 295 = 1Tag, VB 319 = 27,5 Tage)

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: G. Zoth	Maßstab: 1:2000	Anlage: (5) -2

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Bohrlochmessungen zur Bestimmung der natürlichen Gebirgstemperatur (Wartezeit nach Bohrende: VB 295 = 1Tag, VB 319 = 27,5 Tage)

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: G. Zoth	Maßstab: 1:2000	Anlage: (5) -3

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Bohrlochmessungen zur Bestimmung der natürlichen Gebirgstemperatur (Wartezeit nach Bohrende: VB 295 = 1Tag, VB 319 = 27,5 Tage)

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: G. Zoth	Maßstab: 1:2000	Anlage: (5) -4

KTB OBERPFALZ VB

FACHGRUPPE BOHRLOCHMESSUNGEN

Bohrlokation:
Windischeschenbach
TK: 6138 Erbendorf
R: 45 08 590
H: 55 19 865
NN: 513.5 m



Leitung : Bram
Mitarbeiter : Draxler
Gatto
Kessels
Kück
Kühr
Sturmeit
Zoth



Temperaturmessungen in der Zeit vom 6.4. – 2.5.1989
Temperaturgradient der Messung (VB319) vom 2.5.1989

KTB OBERPFALZ VB

Bearb.: G. Zoth	Maßstab: 1 : 5000	Anlage: (5) –5